

11:30-12:00 - Relazione di Mario Florian

Esempi di applicazione in bio-edilizia
e bio-architettura

La show-room (S.Biagio di C.)

Ristrutturazione edificio in cemento armato

45



Fonti: Effedue (2015)

La show-room (S.Biagio di C.) Pavimento con canapa-calce, travetti in legno

46



Fonti: Effedue (2015)

La show-room (S.Biagio di C.) Soffitto canapa-calce, telaio in legno

47



Fonti: Effedue (2015)

Intonaco Canapa-Calce - Casa (Venezia) Ristrutturazione e bonifica murature

48



Fonti: Effedue (2015)

Intonaco Canapa-Calce - Casa (Venezia) Bonifica murature

49



Fonti: Effedue (2015)

Intonaco Canapa-Calce - Casa (Venezia) Bonifica murature

50



Fonti: Efedue (2015)

Intonaco Canapa-Calce - Casa (Venezia) Bonifica murature

51



Fonti: Effedue (2015)

Isolamento terrazzo/tetto (Puglia) Canapa-calce, travi in legno

52



Fonti: Effedue (2015)

Isolamento terrazzo/tetto (Puglia) Canapa-calce, travi in legno

53



Fonti: Effedue (2015)

Isolamento terrazzo/tetto (Puglia) Canapa-calce, travi in legno

54



Conclusioni

55

- **La colata è da preferire rispetto alla posa con mattoni**
- **Una volta fatto l'impasto la colata va fatta entro 30 minuti**
- **La superficie grezza con intonacatura con calce è la più economica**
- **Le soluzioni adottate sono le più varie tutte naturali**

- **Chiusura convegno e invito per l'aperitivo e/o buffet freddo leggero offerto da Efedue Srl**